

f FICHA TÉCNICA AUDITORIO CABEZO DE TORRES 2020

EQUIPAMIENTO TÉCNICO DE SONIDO

CONTROL:

- 1 MESA DE SONIDO MIDAS M32R
- 1 EQUALIZADOR DIGITAL ALEXIS DEQ 830
- 1 MULTIEFECTOS YAMAHA REV-100
- 1 REPRODUCTOR DOBLE CD NUMARK MP 302
- 1 AURICULAR SENNHEISER HD-25
- 1 BASE ESPIRAL EF 100 INTERCOMUNICADOR
- 2 ESTACIONES REMOTAS STONEWOOD-AUDIO CHS1
- 2 AURICULARES-MICROFONO PARA STONEWOOD CHS1
- 2 CAJAS DE INYECCION WORK DAC 111V2

AMPLIFICACIÓN:

- 4 CAJAS ELECTROVOICE 400W
- 2 MONITORES ESCENARIO DYNACORD C12M DE 300M
- 5 MONITORES ESCENARIO HK Audio Premium PRO 12 MA
- 1 ETAPA DE POTENCIA CREST&AUDIO CC2800W
- 1 ETAPA DE POTENCIA CREST&AUDIO CC1800W (EN AUDITORIO DE BENIAJAN)

MICROFONIA:

- 5 MICROFONOS DINAMICOS ELECTROVOICE MC-150
- 6 MICROFONOS CONDENSADOR SENNHEISER ME-66/K-6P
- 1 MICROFONO "GOOSENECK" WORK XP 10 PRO
- 1 MICROFONO INALAMBRICO SENNEHEISER E835
- 1 MICROFONO DE DIADEMA SENNHEISER SK100
- 5 BASES DE SOBREMESA
- 1 BASE DE SOBREMESA WORK
- 10 PIES DE MICROFONO CON JIRAFAS

INFRAESTRUCTURA DE SONIDO:

- 2 PATCH PANEL DE MICROFONIA DE 8 CANALES C/U.+ 4 AUXILIARES CANON + 4 SPEAKON

EQUIPAMIENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN

CONTROL Y REGULACIÓN:

- 1 MESA DE CONTROL LT LIGHT MODELO PICOLO
- 47 CANALES DE DIMMER 2KW. STRAND DIGITAL 6.

PROYECTORES:

- 22 PC CANTATA STRAND LIGHTING 1KW
 - 3 FRESNEL CANTATA STRAND LIGHTING 1KW
 - 4 RECORTES STRAND LIGHTING 23º/50º 650W
 - 3 RECORTES STRAND LIGHTING 15º/32º 650W
 - 2 PANORAMAS ASIMETRICOS STRAND LIGHTING 1KW
 - 6 PANORAMAS ASIMETRICOS AURORA 1250W
 - 15 FOCOS PAR 64 1KW CP-60
 - 4 FOCOS PAR 64 1KW CP-62
 - 21 VISERAS PC
 - 2 IRIS PARA RECORTE STRAND LIGHTING 650W
- #### **INFRAESTRUCTURAS DE ILUMINACIÓN:**
- 6 VARAS MOTORIZADAS DE ILUMINACION CON 12 CIRCUITOS C/U
 - 2 VARAS LATERALES DE ILUMINACION EN SALA CON 7 CIRCUITOS C/U
 - 4 CAJETINES DE CIRCUITERIA EN SUELO DE ESCENARIO DE 6 CIRCUITOS C/U
 - 118 CIRCUITOS DE ILUMINACION EN TOTAL EN PARRILLA

f

FICHA TÉCNICA AUDITORIO CABEZO DE TORRES 2020

EQUIPAMIENTO TÉCNICO DE VISUALES

1 PROYECTOR HITACHI CP-X990W 1024/768
1 LENTE ANGULAR WL-201/0.82
1 SOPORTE PARA COLGAR EL PROYECTOR
1 REPRODUCTOR DVD ENERGY SISTEM DVDT
1 PATCH RCA DE ESCENARIO A CONTROL

CABLEADO

16 PROLONGADORES DE CORRIENTE DE 10MTS.
5 PROLONGADORES DE CORRIENTE DE 3MTS
4 PROLONGADORES DE CORRIENTE DE 1MT
5 TRIPLES
4 CANON / CANON DE 20 MTS.
20 CANON / CANON DE 5 MTS.
4 CANON / CANON DE 2 MTS.
2 JACK ESTEREO / JACK ESTEREO
2 MINI JACK ESTEREO/ CANON MACHO
2 JACK ESTEREO / CANON MACHO
1 MINI JACK ESTEREO / RCA MACHO
1 MINI JACK ESTEREO / RCA HEMBRA
2 RCA / RCA DE 10 MTS.
2 VGA / VGA DE 10 MTS.
1 ADAPTADOR VGA HEMBRA AEREO
1 ADAPTADOR RCA HEMBRA AEREO
4 PROLONGADORES SPEAKON DE 10 MTS.
2 PROLONGADORES SPEAKON DE 1.5 MTS.

DATOS ESPACIO ESCENICO

ALTURA

EMBOCADURA: 550CM
ESCENARIO A TECHO: 1320 CM
ESCENARIO A PEINE: 1120 CM
PEINE A TECHO: 200 CM
ESCENARIO A PLATEA: 100 CM

ANCHO

EMBOCADURA: 1110 CM
HOMBRO DERECHO: 100 CM
HOMBRO IZQUIERDO: 100 CM

FONDO

CORBATA: 155 CM
HOMBROS: 960 CM
ESCENARIO: 960 CM

PEINE

NUMERO DE CORTES: 17
CARRETES MOVILES: NO
VARAS CONTRAPESADAS: 1
(USADA PARA TELÓN DE BOCA)
VARAS FIJAS: NO
VARAS MANUALES: 8
VARAS MOTORIZADAS: 8
PRACTICABLE: SI

f **FICHA TÉCNICA AUDITORIO CABEZO DE TORRES 2020**

DISTANCIAS DE VARAS A EMBOCADURA

LATERALES EN SALA: -400 CM
1 MANUAL BAMBALINON: 15 CM
2 CONTRAPESADA TELON: 30 CM
3 MOTORIZADA: 100 CM
4 MOTORIZADA: 220 CM
5 MANUAL BAMBALINA: 260 CM
6 MANUAL PATAS: 290 CM
7 MOTORIZADA: 320 CM
8 MOTORIZADA: 420 CM
9 MANUAL BAMBALINA: 470 CM
10 MANUAL PATAS: 510 CM
11 MOTORIZADA: 535 CM
12 MOTORIZADA: 635 CM
13 MANUAL BAMBALINA: 680 CM
14 MANUAL PATAS: 705 CM
15 MOTORIZADA: 735 CM
16 MOTORIZADA TELON FONDO: 830 CM
17 MANUAL: 860 CM

OTROS DATOS

PENDIENTE DE ESCENARIO 0%
SUELO DE ESCENARIO DE MADERA DE PINO BARNIZ TRANSPARENTE. COLOR CLARO.
ESCALERAS DE ACCESO DE PLATEA A ESCENARIO
POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL ESPACIO ESCENICO: NO
MUELLE DE CARGA
ACCESO DIRECTO A ESCENARIO DESDE MUELLE DE CARGA
FOSO DE ORQUESTA: NO
PLATAFORMA ELEVADORA HASTA ESCENARIO: NO
6 TARIMAS 2X1MTS. TIPO ROSCO
TELON DE BOCA TIPO AMERICANA
CAMARA ESCENICA FIJA NEGRA
ATRIL DE CONGRESOS CON ILUMINACION, ALTURA REGULABLE
1 BAMBALINON DE 12 MTS X 1.5M
4 BAMBALINAS DE 12 MTS X 1.5M
10 PATAS DE 2 MTS X 7M
6 PATAS DE 1.5 MTS X 7M
6 ROLLOS DE LINOLIO NEGRO DE 9M X 1.80 M
1 TELON DE 10 MTS X 6M
2 TELONES DE 5 MTS X 6M
TELON DE ACERO (CORTAFUEGOS): NO
ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 TRAMOS, EXTENSIBLE A 7M.
TORRES DE ILUMINACION PARA CALLES: NO
CICLORAMA: SI
PLATAFORMA ELEVADORA TIPO GENIE: NO

ELEVADORES A ESCENARIO

ELEVADOR MONTACARGAS PARA ACCESO A PLANTA SONTANO (2M X 1.5M)

MEDIDAS CAJA ESCÉNICA

